



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

м. Київ, вул. Грушевського, 7 тел. 293 94 84

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

Заступник Голови державного
санітарного лікаря України



[Handwritten signature]

Ф. Бурлак

ВИСНОВОК
державної санітарно-гігієнічної експертизи

від “ 03 “ 04 2002р.

№ 5.10 / 12 410

Фарби “Гранд” і “Полярис”.

(назва об'єкта експертизи)

1. Сфера застосування: в будівництві житлових, громадських і промислових будівель. Реалізація об'єкта в будівельній промисловості та оптово-роздрібній торгівлі.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

2. Код за УКНД: 87.040

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД, артикул)

3. Україна

(країна походження об'єкта експертизи)

4. ТОВ “ЙОБІ”, Україна, м. Київ, вул. академіка Кримського, 4-а, код 25639364, тел. 444-31-33.

(найменування та реквізити виробника, розробника, власника або його представника в Україні)

5.

(дані про контракт на постачання об'єкта в Україну)

6. ТОВ “ЙОБІ”, Україна, м. Київ, вул. академіка Кримського, 4-а, код 25639364, тел. 444-31-33.

(найменування та реквізити заявника)

За результатами державної санітарно-гігієнічної експертизи об'єкт експертизи
Фарби “Гранд” і “Полярис”.

відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України, є безпечним для здоров'я людини за умови дотримання вимог цього висновку і може бути використаний за призначенням у заявленій сфері застосування.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе

ТОВ “ЙОБІ”

Оригінал висновку не підлягає передачі третім особам.

Термін дії висновку

На строк дії ТУ У 25639364.001-99 “Фарби водо-дисперсійні “Йобі”

Об'єкт повинен відповідати наступним вимогам щодо безпечності для здоров'я людини:

Інтенсивність запаху не повинна перевищувати гігієнічний норматив - 2 бали.

Рівень міграції у повітря шкідливих хімічних речовин не повинен перевищувати гігієнічні нормативи: метилакрилату ГДКсд - 0,01 мг/м³; метилметакрилату - ГДКсд - 0,01 мг/м³; бутилакрилату - ГДКсд - 0,0075 мг/м³.

Використання об'єкта відповідно інструкції виробника та діючої нормативно-технічної документації.

На кордоні та при митному оформленні вантажу об'єкт санітарного контролю за показниками безпеки для здоров'я людини не потребує.

При використанні і реалізації об'єкт підлягає вибірковому поточному державному санітарно-епідеміологічному нагляду за дотриманням вимог даного висновку і згідно діючої нормативної документації.

Комісія з державної санітарно-гігієнічної експертизи при головному державному санітарному лікареві України

**03022, Київ-022, вул. Героїв оборони, 6;
тел. (044) 261 47 73; факс (044) 251 96 43**

Протокол експертизи

№ 3/8-Г-1798 від 02.04.2002

Голова комісії

М.Г. Проданчук

(прізвище, ім. я по-батькові)

підпис/

